

NL



Uitgebreide handleiding

Evercom Toegangscontrole

Categorie: Evercom Toegangscontrole
SKU: EVTS & EVTAGS
Versie: 1.0

evercom

Inhoudsopgave

1. Tag toevoegen
2. Tag verwijderen
3. Werking systeem
4. Bedrading systeem

Waarschuwingen

evercom

Vóór het gebruik doorlezen en voor naslag bewaren.

Voer de installatiewerkzaamheden zorgvuldig uit volgens de door de fabrikant gegeven instructies en met inachtneming van de geldende normen.

Alle componenten mogen alleen gebruikt worden voor de doeleinden waarvoor ze zijn ontworpen. Evercom Nederland is niet verantwoordelijk voor oneigenlijk gebruik van de apparatuur, voor wijzigingen die om welke reden dan ook door derden zijn aangebracht, en voor het gebruik van accessoires en materialen die niet door de fabrikant zijn aangeleverd.

Monteer de aders van de stamleiding niet in de nabijheid van voedingskabels (230/400V).

Het is verboden vloeibare reinigers of verstuivers te gebruiken. Het is verboden de ventilatie-openingen af te sluiten. Het is verboden het apparaat te wijzigen. Het is verboden om beschermende onderdelen van het apparaat te verwijderen. Het is verboden de apparaten te installeren in de buurt van vloeistoffen en stof. Het is verboden de apparaten te installeren in de buurt van warmtebronnen. Het is verboden de apparaten te installeren in de buurt van schadelijke gasen, metaalstof of soortgelijke materialen.

De installatie-, montage- en servicewerkzaamheden aan de elektrische apparaten mogen uitsluitend door gespecialiseerde elektriciens worden verricht.

Sluit de stroomtoevoer af, voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert.

Controleer of de installatie aan de muur correct is verricht. Breng de kabels aan volgens de toepasselijke normen. Sluit de voedingskabels aan volgens de aanwijzingen. Gebruik uitsluitend de artikelen die in de technische specificaties zijn gegeven voor de eventuele uitbreiding van de installatie.

1. Tag toevoegen

Stap 1: Haal de “Tag toevoegen” beheerders-kaart langs de reader.

1. De led indicatie gaat knipperen.

Stap 2: Haal de desbetreffende “Evercom Tag” langs de reader.

1. U hoort 1 pieptoon en led licht voor 1 seconde groen op:
Tag is succesvol toegevoegd.
2. U hoort 3 pieptonen en led licht blijft rood branden:
Tag kan niet worden toegevoegd, omdat de tag al aangemeld is in het systeem.
3. U kunt de Evercom tags blijven toevoegen zolang de led indicatie rood blijft knipperen.

Stap 3: Registratie afsluiten door u nogmaals de “Tag toevoegen” beheerders-kaart langs de reader te halen.

1. De led indicatie brand continu rood, de reader is klaar voor normaal gebruik.

2. Tag verwijderen

Stap 1: Haal de “Tag verwijderen” beheerders-kaart langs de reader.

1. De led indicatie gaat knipperen.

Stap 2: Haal de desbetreffende “Evercom Tag” langs de reader.

1. U hoort 1 pieptoon en led licht voor 1 seconde groen op:
Tag is succesvol verwijderd.
2. U hoort 3 pieptonen en led licht blijft rood branden:
Tag kan niet worden verwijderd, omdat de tag al verwijderd is uit het systeem.
3. U kunt de Evercom tags blijven toevoegen zolang de led indicatie rood blijft knipperen.

Stap 3: Afsluiten door u nogmaals de “Tag verwijderen” beheerders-kaart langs de reader te halen.


1. De led indicatie brand continu rood, de reader is klaar voor normaal gebruik.

3. Werking systeem

Stap 1: Haal de Evercom tag langs de reader.


**U hoort 1 pieptoon en led licht
groen op:**

Deuropener wordt aangestuurd.



**U hoort 3 pieptonen en led licht
blijft rood**

Tag niet geregistreerd in systeem.



Meer over Evercom

Evercom | Intercom

Evercom; een eenvoudig en modern tweedraads deurintercomsysteem, waarbij het ontwerp is geïnspireerd op de eenvoud met de functies die passen bij de tijd van nu. Een 7" inch kleurenscherm, een 170 graden camera en ultramoderne technologie.

evercom



Evercom

Evercom is gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van deurintercomsystemen. Wij leveren maatwerk oplossingen voor appartementencomplexen.

Evercom Nederland

0226 – 34 11 12

www.evercom.nl

info@evercom.nl

EV0120

www.evercom.nl

evercom